

Bergamont E-Line Revox C 7.0 EQ



Modelljahr 2015

Bremse

Material 29" E-MTB, 6061 Aluminium Super Lite

Rohrsatz, T4/T6 Wärmebehandelt,

Gabel Suntour XCR 32 LO-R Coil 29",

tapered,80/100mm für 42/47-61cm, Shimano BR-M355, hydraulische

Scheibenbremse, SM-RT54 Rotor:

Schaltung Shimano SLX, RD-M675, SGS,

Shadow Plus

Farben Black / Grey / White (Matt)

UVP: 2.399,00 EUR

Schalthebel Shimano Deore, SL-M610, 1x10-fach,

Rapidfire Plus-Shifter

Reifen Schwalbe Smart Sam, Drahtreifen,

Reflex-Streifen, 54-622

Felgen Sun Ringlé Inferno 25, 29", Disc, geöst, 36L

Naben V:Shimano Nabendynamo DH-3D37,

Center-Lock, Disc, Schnellspanner, 36L,

Speichen Sapim Leader, Edelstahl, silber

Bleche Hebie, Viper, plug-in

Sattel Selle Royal Avio, Gent

Sattelstütze BGM Pro Federstütze, 27.2mm, Länge:

300mm

Lenker BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 9°, Höhe:

15mm, Breite: 620/640/660mm für

Vorbau BGM Pro, 7°, Länge: 90/100/110mm für

42/47/51/56/61cm, Klemmdurchmesser:

Griffe BGM Comfort, Ergo, Double Density,

Schraubgriffe

Steuersatz BGM Pro, A-Headset, semi-integriert,

ZS44/28,6 | ZS56/40 (tapered)

Bremshebel Shimano BL-T445, hydraulische

Scheibenbremse

Beleuchtung B&M Lumotec IQ 2 Eyc, 50 Lux, Standlicht

Rücklicht B&M 331 ALK Secula, LED, Standlicht

Pedale Marwi SP-2662

Ständer Hebie 661 M

Innenlager Bosch

Kette

Motor

Kurbelsatz BGM Pro, mit Alu-Kettenschutz, Länge:

170mm

Zahnkränze Shimano CS-HG50, 10-fach, 11-36t

KMC X10E, 10-fach, für Bosch E-Bike

Bosch Motor Active Line, für Freilauf, 250W,

36V, max. 25 km/h

Akku Bosch 36 V Li Ion, 400 Wh,

Rahmenmontage