RIESE & MÜLLER

Riese und Müller Avenue city rücktritt



Modelljahr 2016

Material Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt

Gabel RST Omega TNL, Stahlfeder, 80 mm,

Lockout

Bremse Magura HS 11, hydraulische

Felgenbremse

Schaltung -

Größen 47 cm, 55 cm

Farben Rot, Schwarz (RAL 9005) oder Silber

Schalthebel Shimano Nexus (SL-8S20), Drehgriff Bremshebel Magura HS 11

Umwerfer - Beleuchtung Vorne: bumm LUMOTEC IQ Cyo R LED,

hinten: bumm TOPLIGHT Mini LED

Federung hinten X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Pedale VP-191 City, Aluminium, Gummiauflage

Öldämpfung, einstellbar

Reifen Schwalbe Energizer Pro 47-559, Reflex Ständer Hebie FIX18, schwarz

Felgen Alex Crostini M1.1, 26", 32/36 Loch, Gepäckträger im Rahmen integriert, inklusiv

schwarz, Flanken CNC-bearbeitet Packtaschen-Adapter, Racktime v:Shimano Deore (HB-T610-L), 32 Loch: Kurbelsatz Riese & Müller, 16 Zähne, 170 m

v:Shimano Deore (HB-T610-L), 32 Loch; Kurbelsatz Riese & Müller, 16 Zähne, 170 mm, matt h:Shimano Nexus 8-Gang, Rücktritt anodisiert

Speichen Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl Zahnkränze Esjot, 17 Zähne

Bleche SKS Trekking 53, schwarz Kette KMC X1

Sattel Selle Royal 5235 DRC Lookin Ladies Motor Bosch Drive Unit Active Cruise

Sattelstütze R&M-Design, Alu, 34,9 x 350 mm, Akku Bosch PowerPack 500 Active, 36 Volt, 13,8

Wendestütze für große Längsverstellung Ah/500 Wh

Sattelklemmung Kalloy SC-201, 40,0 mm Extras -

Lenker Humpert ergotec Trekking,

Oversized-Klemmung 31,8 mm, Aluminium,

Vorbau Humpert ergotec Charisma, 110 mm, 45°

Griffe Ergon, ergonomisch

Naben

Steuersatz TH No. 9, semi-integrated