RIESE & MÜLLER

Riese und Müller SWING nuvinci



Modelljahr 2016

Material Aluminium 6061 T6, WIG-geschweißt

Gabel RST Nova ML, 28"

Bremse Magura HS 11, hydraulische

Felgenbremsen

Schaltung -

Größen 46 cm, 51 cm, 56 cm

Farben Cremeweiß (RAL 9001), Schwarz (RAL

9005) oder Rot

Schalthebel NuVinci, Drehgriff Bremshebel Magura HS 11 Umwerfer Beleuchtung Vorne: bumm LUMOTEC Avy LED, hinten: Herrmans LED, integriert Reifen Schwalbe Big Ben 50-622, Reflex Pedale City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611 Felgen Mach 1 260, 28", 32/36 Loch, schwarz, Ständer Hebie FIX18, schwarz Flanken CNC-bearbeitet v:Shimano Deore (HB-T610-L), 32 Loch; Naben Gepäckträger racktime I-Valo 28", integriertes Rücklicht: h:NuVinci N360, 36 Loch Herrmans LED Vorne: Sapim Leader 2,0 mm, hinten: Sapim Speichen Kurbelsatz Riese & Müller, 17 Zähne, 170 mm Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl Bleche SKS B 55, schwarz Zahnkränze NuVinci, 20 Zähne KMC X1 Sattel Selle Bassano XL City Kette Sattelstütze JD-SP05, gefedert, Alu, 30,0x300mm Motor Bosch Drive Unit Active Cruise Sattelklemmung Kalloy SC-201, 34,9 mm Akku Bosch PowerPack 400 Active, 36 Volt, 11 Ah/400 Wh Extras Lenker Humpert ergotec Trekking, Oversized-Klemmung 31,8 mm, Aluminium, Vorbau Humpert ergotec Charisma, 110 mm, 45°

Rot: Ergon, ergonomisch, Schwarz/Cremeweiß: Ledergriffe TH No. 10 P, semi-integrated

Griffe

Steuersatz