


## Bedienungsanleitung Purion




**Fahrradbeleuchtung:** durch längeres drücken der +-Taste kann gleichzeitig Vorder- und Rücklicht eingeschaltet werden.  
Zum Ausschalten der Beleuchtung lange die +-Taste drücken.

**Bordcomputer:** Zählt die gesamten Kilometer und lässt sich nicht zurückstellen. Die Tageskilometer lassen sich durch gleichzeitiges längeres drücken der + und - Taste auf 0 stellen. Dann sind Fahrtzeit und Durchschnitt ebenfalls auf 0.  
Je nach Unterstützung wird die Reichweite angezeigt.

# RADL-STADL

MM – Dickenreishausen




3 Befestigungsschraube Bordcomputer

4 Halterung Bordcomputer

Batteriefachdeckel

10





## Akku und Akku-Pflege

### **Akku:**

Lithium-Ionen Akkus ohne Memory-Effekt - das heißt, der Akku kann jederzeit geladen, auch nur zwischen- oder teilgeladen werden.

### **Überwinterung:**

Akkus trocken und bei Raumtemperatur zwischen 15° C und 20° C lagern. Akku nicht ganz voll, aber auch nicht ganz leer lagern. Der ideale Lagerzustand für längere Lagerzeiten liegt bei ca. 50-60% bzw. drei Balken an der Akku-Anzeige.

### **Winterbetrieb:**

Bei Fahrten unter 0°C den bei Raumtemperatur gelagerten Akku erst kurz vor Fahrtritt einsetzen.

Mit sinkender Temperatur nimmt auch die Leistungsfähigkeit des Akkus ab, da sich der elektrische Widerstand erhöht. Im Winter ist daher mit einer Reduzierung der üblichen Reichweite zu rechnen.