Zweirad Pritscher

Neue Bergstr. 10/12, 84036 Landshut

Telefon: 0871 42204 E-Mail: info@zweirad-pritscher.de
Telefax: 0871 44417 Internet: www.zweirad-pritscher.de

HoheAcht Sento Monto

Entdecke neue Horizonte

Entdecke gröberes Gelände: Bergauf unterstützt dich der kraftvolle Shimano EP8 Motor mit 85 Nm Trailpower und die Präzise SRAM NX 12-Gang Schaltung, um jeden Anstieg zu meistern. Bei der Abfahrt kannst du es dank absenkbarer Sattelstütze, 120 mm Federweg und unterschiedlichen Laufrädern so richtig krachen lassen.

bei uns:

4.399,00*

Rahmen	Aluminiumrahmen	Felgen	VR: Sunringlé, Düroc SD37 Expert 29", Aluminium, schwarzHR: Sunringlé, Düroc
Gabel	Federgabel, RockShox, Judy Gold RL	Reifen	VR: Schwalbe, Nobby Nic, 29" x 2.6" (65-622)HR: Schwalbe, Rocket Ron, 27.5" x
Schaltung	SRAM, NX Eagle, RD-NX-1-B1, 12-Gang Kettenschaltung	Naben	VR:Sunringlé, Düroc SD37 Expert 29", Disc, 15 x 110 mm, Boost / HR:Sunringlé, Düroc
Schalthebel	SRAM, NX Eagle, Trigger, SL-NX1-PA-B1, 12-fach	Speichen	VR: Sunringlé, Düroc SD37 Expert 29", Aluminium, schwarzHR: Sunringlé, Düroc
Bremse	Hayes, VR Dominion A4, Vierkolben, HR Dominion A4, Vierkolben, hydraulische	Pedale	Marwi, SP-2160, AL-6061 Extrusion T6
Bremshebel	Hayes, Dominion A4	Kurbelsatz	Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/AluminiumKurbelarmset
Sattel	Fizik, Antares R7	Zahnkränze	SRAM, Eagle, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne
Sattelstütze	Limotec, B3 Dropper SP, 40+60mm, 31,6 mm, 10 mm Offset, Aluminium	Motor	Shimano Steps, DU-EP8, 25 km/h, 85 Nm, Mittelmotor
Lenker	Kalloy - HoheAcht, 31,8 mm, Breite 720 mm, Biegung 12°, Rise 15 mm, Aluminium,	Akku	Shimano Steps, BT-E8036, 630 Wh, integriert
Vorbau	Kalloy - HoheAcht, 40 mm, 60 mm, ±7°, Aluminium, schwarz	Artikelnr.	33418
Steuersatz	ACROS, zs44, zs56, industriegelagert, Stem Cap SP-Connect		
Beleuchtung	M-WAVE, Atlas K 50, StVZO Batterieleuchten-Set, Hochleistungs-LED, 42		
Rückleuchte	M-WAVE, Atlas K 50, StVZO Batterieleuchten-Set, Hochleistungs-LED, 6		